Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

directie Strategie
divisie Juridische zaken

Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Onze referentie
TRCNVWA/2021/5950

UITSLUITEND VERZONDEN PER E-MAIL

[redacted]

Datum: Verzonden op 3 december 2021
Betreft: Besluit op Wob-verzoek 21-0781

Geachte [redacted]

In uw e-mail van 29 september 2021, heeft u om informatie verzocht over een speeltoestel op een recreatiepark. Specifiek vraagt u om het testrapport of documenten met informatie over het soort defecten of gebreken naar aanleiding van een melding.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd per e-mail van 18 oktober 2021. In de brief van 26 oktober 2021 is de beslistermijn met vier weken verdaagd.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal negen documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

Zienswijzen
Bij de openbaarmaking van de documenten is een derde belanghebbende betrokken. Deze is in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven. Belanghebbende geeft aan dat een persoonsnaam moet worden geweigerd. De zienswijze van de derde belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging meegenomen. Zie het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Besluit
Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht, gedeeltelijk openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Overwegingen

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In de documenten met nummers 1, 1b en 2 tot en met 4 staan persoonsgegevens. Het gaat om de namen en contactgegevens van de toezichthouder en van de beheerders van het speeltoestel. Ook zijn op foto's gedeelten van kentekens van auto's zichtbaar. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens en de gegevens die herleidbaar zijn naar personen verwijderd uit deze documenten.

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang. Waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, wordt in het kader van een controle op de goede en democratische bestuursvoering het belang van ambtenaren dat hun persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd minder zwaar geacht. Desondanks kan het openbaar maken van namen van de ambtenaren raken aan hun persoonlijke levenssfeer. Hier komt bij dat de controle op de goede en democratische bestuursvoering voldoende kan plaatsvinden, indien de namen van de ambtenaren niet openbaar gemaakt worden. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob.

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

In de documenten met nummers 1, 2 tot en met 3 en 4 staan gegevens van organisaties of personen die betrokken waren bij de fabricage of de plaatsing van het speeltoestel. Openbaarmaking van deze gegevens kan het ongewenste effect hebben dat het publiek of bedrijven aan controlegegevens van deze organisaties en het speeltoestel onjuiste conclusies verbinden en risico’s zien die niet of niet meer aanwezig zijn. De openbaarmaking van de aangetroffen documenten kan leiden tot een incompleet en verkeerd beeld van de situatie. Van belang is dat het publiek en bedrijven de gegevens niet kunnen vergelijken met de vergelijkbare gegevens van vergelijkbare organisaties en speeltoestellen.

De exploitatie van speeltoestellen staat of valt met de wijze waarop het publiek over deze speeltoestellen denkt. De openbaarmaking van de documenten kan leiden tot mogelijke beïnvloeding van de keuze van het publiek of bedrijven voor een specifiek speeltoestel, voor een specifiek recreatiepark, omdat de veiligheid van cruciaal belang is voor deze branche en het publiek.

Door de negatieve aandacht die mogelijk op deze organisaties, personen of op het speeltoestel wordt gevestigd, zou de openbaarmaking van deze informatie kunnen leiden tot een aanzienlijk nadeel in de vorm van reputatieschade, verlies aan klanten en financiële schade. Hierdoor worden ondernemingen en personen mogelijk onevenredig benadeeld ten opzichte van anderen in deze branche.

In de documenten 1, 2a en 3 wordt een naam genoemd van een derde. Het betreft de naam van een certificerende instelling. Deze derde zou ongewild in een negatieve context kunnen worden geplaatst en zou daardoor ongewild benaderd kunnen worden door het publiek(derden). De benadeling die deze derde zal ondervinden door publicatie van haar gegevens, moet dan ook als onevenredig worden aangemerkt en daarom maak ik de gegevens van deze derde niet openbaar.

De benadeling die deze ondernemingen en personen zullen ondervinden door publicatie van hun gegevens, waaronder de gegevens van het speeltoestel en de locatie ervan, moet dan ook als onevenredig worden aangemerkt. Ik ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom maak ik deze gegevens niet openbaar.

Wijze van openbaarmaking
De documenten treft u bij dit besluit aan. De openbaar gemaakte stukken worden op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze,
mr. J.F.L. Roording
Divisiehoofd Juridische zaken

[redacted]

i.o. mr. A.A. ten Cate *teamleider Openbaarmaking en privacy*

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending van dit besluit -een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw bezwaarschrift niet worden behandeld. Let wel: het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post verzenden naar: **Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische Zaken, team Bezwaar en Beroep,** Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

U dient uw bezwaarschrift **ten minste** te voorzien van:

- uw naam en adres;
- telefoonnummer;
- de datum;
- het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn);
- de gronden van bezwaar;
- uw handtekening.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen?

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen aan bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur om uw bezwaarschrift in Pdf-formaat als bijlage toe te voegen in het e-mailbericht.

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep.

** Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift te zorgen / If you submit your objection in a foreign language and a translation for proper handling of the objection is required, you should provide yourself a translation of the objection.*

bijlage bij besluit op Wob-verzoek 21-0781								
nr.	Datum	soort document	onderwerp	Verstrekking o.g.v. de Wob			Weigeringsgrond Wob	
				geheel	deels	niet	10.2.e	10.2.g
1	6-8-2021	e-mail	speeltoestel		x		x	x
1.a	6-8-2021	foto	speeltoestel	x				
1.b	6-8-2021	foto	speeltoestel		x		x	
1.c	6-8-2021	foto	speeltoestel	x				
2	6-8-2021	e-mail	certificaat		x		x	x
2.a	31-10-2014	certificaat	speeltoestel		x		x	x
3	6-8-2021	rapportage	bevindingen inspectie		x		x	x
3.a	6-8-2021	foto	verzegeling		x		x	
4	10-8-2021	e-mail	gespreksverslag		x		x	x

Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Speeltoestel [redacted]
Datum: maandag 9 augustus 2021 13:58:20

Geachte [redacted]
Daarstraks heb ik nog het een en ander nagekeken en ik moet even terugkomen mijn e-mail aan u van vrijdagavond.
In mijn e-mail van vrijdagavond schreef ik dat [redacted] geen aangewezen is, wat juist is. Echter [redacted] was wel een aangewezen instelling tot 17-11-2015. Dat is een jaar na de afgifte van het typegoedkeuringscertificaat wat ik van u heb ontvangen. Dat certificaat is dus wel geldig. De voorwaarde daarbij is, dat het speeltoestel exact is samengesteld, opgesteld en opgebouwd zoals het onderzochte exemplaar ten tijde van de typegoedkeuring.
Het Speeltoestel wat ik vrijdag heb gezien lijkt op de configuratie in bijlage 3, onder P6s, bij het typegoedkeuringscertificaat. Ik zie echter ook een verschil!
Het is dus van groot belang dat het toestel zo wordt opgebouwd, samengesteld en geplaatst zoals bij de typegoedkeuring. Als dat niet zo gebeurt, dan geldt het certificaat niet. Het in gebruik hebben van een niet-gecertificeerd speeltoestel is strafbaar en daar wordt op gehandhaafd. Een speeltoestel is niet toegankelijk als dat niet zonder hulpmiddelen kan worden betreden.
Het aanbrengen van wijzigingen aan een speeltoestel moet gemeld worden een de keuringsinstelling. Deze zal akkoord moeten geven voor de wijziging om het certificaat te laten gelden.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Directie Handhaven, Divisie Inspectie, Afdeling Consument
Team Toezicht Uitvoering Productveiligheid (Non-food)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Westelijke Parallelweg 4 | 3331EW | Zwijndrecht
Postbus 43006 | 3540AA | Utrecht
[redacted]@nvwa.nl
W www.nvwa.nl
Meldkamer NVWA (24/7): 0900 - 0388

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 22:23
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Speeltoestel [redacted]
Geachte [redacted]
Dank voor het volgens afspraak toesturen van de drie foto's van het speeltoestel.
Als u advies wenst voor eventueel toe te passen oplossingen dan moet ik u verwijzen naar de fabrikant en de keuringsinstelling, omdat dat niet de taak is van de NVWA.
Aanvullende informatie over speeltoestellen kunt u vinden op de website van de NVWA: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/speeltoestellen
Het certificaat wat u mij hebt gestuurd betrekt niet een geldig certificaat van goedkeuring. Een dergelijk certificaat moet afgegeven worden door een door de minister aangewezen keuringsinstelling. https://www.nvwa.nl/onderwerpen/keuringsinstellingen-consumentenproducten/overzicht-keuringsinstellingen-speeltoestellen
[redacted] is geen aangewezen keuringsinstelling.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Directie Handhaven, Divisie Inspectie, Afdeling Consument
Team Toezicht Uitvoering Productveiligheid (Non-food)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Westelijke Parallelweg 4 | 3331EW | Zwijndrecht
Postbus 43006 | 3540AA | Utrecht
[redacted]@nvwa.nl
W www.nvwa.nl

Meldkamer NVWA (24/7): 0900 - 0388

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 21:09
Aan: [redacted]@nvwa.nl>
Onderwerp: Speeltoestel [redacted]
Geachte [redacted]
Zoals vanmiddag afgesproken stuur ik u de foto's van onklaar maken van het speeltoestel.
Wij zouden graag nog per mail een toelichting willen vragen wat er verandert moet worden voor misverstanden te voorkomen. Ook u advies wat te doen zodat het weer snel in gebruik mag worden genomen.
Wij dachten zelf om het achterste torentje aan haagzijde tot boven aan het dak dicht te maken met houtenschroten, zodat er geen gevaar meer zou kunnen ontstaan aan de achterzijde van het toestel. Ik zie graag u reactie tegenmoet.
Met vriendelijke groet,
[redacted]



document 1.b





document 2

Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: Certificaat Speeltoestel [redacted]
Datum: vrijdag 6 augustus 2021 21:12:13
Bijlagen: Certificaat speeltoestel [redacted] .pdf

Geachte [redacted]

Zoals afgesproken stuur ik u het certificaat toe van het toestel.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

document 2.a [redacted]

Warenwet

Certificaat van Typeonderzoe[redacted]

Zertifikat - Bauart geprüft
Certificate - Type approved

afgegeven door
ausgestellt von
issued by

[redacted]

aangewezen bij ministeriele beschikking van [redacted] nr.
bevollmächtigt durch ministeriellen Beschluss vo[redacted] Nr.
commissioned by ministerial order of [redacted], No
[redacted]

Certificaat nr. / Zertifikats-Nr. / Certificate nr.;	[redacted]
Betreft / Betrifft / Concerns	playground equipment
Soort toestel / Gerätetyp / Category of equipment	climbing frame with slide an swing (s)
Evt. nadere aanduidingen / Evtl. weitere Bezeichnungen / Further indications	Project P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 with slide Project P3S, P4S, P5S, P6S, P7S, P8S with slide+swing
Eigenaar; Houder en adres / Eigentümer; Inhaber und Adresse / Owner; Holder and address	[redacted]
Fabrikant / Hersteller / Manufacturer	[redacted]
Jaar van fabrikage / Baujahr / Year of construction	serial production
Leverancier / Lieferant / Supplier	[redacted]
Jaar van leverantie / Jahr der Lieferung / Year of delivery	serial production
Beproevingsvoorschriften / Prüfgrundlagen / Test regulations	EN 1176-1:2008 EN 1176-2:2008 EN 1176-3:2008 'Bijblad' bij NEN-EN 1176 Gazette 474 of the Kingdom of the Netherlands
Dossier nr./ Berichts-Nr./ report nr	[redacted]
Datum Keuring / Prüfungsdatum / Date of testing	21.10.2014

Uitrusting/ Anlage/ Appendix: 17 (Pagina 1-7) 1/ (Seiten 1-7)/ 1 (Page 1-3)

[redacted] verklaart, dat het bovengenoemde toestel voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Staatsblad 474, 3. September 1996).
Dit certificaat is gebaseerd op onze testen en certificeringseisen en vermeldt de conformiteit van het product aan de normen en het testen van eisen zoals hierboven aangegeven. De productie van het gecertificeerde product is onderworpen aan toezicht.

[redacted] erklärt, dass das genannte Gerät den oben genannten Prüfgrundlagen sowie den Produktionsvorgaben und Anforderungen aus dem Gesetz über Attraktionen und Spielgeräten entspricht. Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

[redacted] declares, that the mentioned device conforms to the above mentioned test regulations and production rules laid down in the Decree on attraction and play. This [redacted] based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards a[redacted] requirements as indicated above. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

afdeling certificering /Zertifizierungsstelle / certificati[redacted]

[redacted] 31 October 2014

Headquarter [redacted]

document 2.a

[redacted]

Anlage / Appendix 1 zu / to 7

Zertifikat / *Certificate*
[redacted]

Blatt / *Page*
0001


Ihr Zeichen / *Client Reference*

Unser Zeichen / *Our Reference*
[redacted]

Ausstellungsdatum / *Date of issue*
31.10.2014

Aufbau-Übersicht / Constructional data form

	Bauteil / *description*	Komponenten / components	Anzahl /quantity **P1**	Anzahl /quantity **P2**
1.	Tower with climbing wall Kit A	timber, brackets, handgrips, screws, bolts	1	0
2	Tower with ladder and roof Kit B	timber, brackets, handgrips, screws, bolts	0	1
3	Slide Kit C	slide, bracket, srews	1	1



	P1	P2
Users (3-12 years)	4	4
Playground area**	34 m²	34 m²
Kit	1x A 1x C	1x B 1x C
Hy-Slide	1	1
Timber*	0,35 m³	0,42 m³

[redacted]

Anlage / Appendix 2 zu / to 7

document 2.a

[redacted]

Zertifikat / *Certificate*

[redacted]

Blatt / *Page*

0001

Ihr Zeichen / *Client Reference*

Unser Zeichen / *Our Reference*


[redacted]

Ausstellungsdatum / *Date of issue*

31.10.2014

Aufbau-Übersicht / Constructional data form

	Bauteil / *description*	Komponenten / components	Anzahl /quantity **P3**	Anzahl /quantity **P4**
1.	Tower with climbing wall Kit A	timber, brackets, handgrips, screws, bolts	1	1
2	Tower with ladder and roof Kit B	timber, brackets, handgrips, screws, bolts	1	2
3	Slide Kit C	slide, bracket, srews	1	1



	P3	P4
Users (3-12 years)	5	6
Playground area**	43 m²	46 m²
Kit	1x A 1x B 1x C	1x A 2x B 1x C
Hy-Slide	1	1
Timber*	0,63 m³	0,95 m³

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Anlage / Appendix 3 zu / to 7

Zertifikat / *Certificate*

[redacted]


Blatt / *Page*

0001

Ihr Zeichen / *Client Reference*	**Unser Zeichen** / *Our Reference*	**Ausstellungsdatum** / *Date of issue*
	[redacted]	31.10.2014

Aufbau-Übersicht / Constructional data form

	Bauteil / *description*	Komponenten / components	Anzahl /quantity **P5**	Anzahl /quantity **P6**
1.	Tower with climbing wall Kit A	timber, brackets, handgrips, screws, bolts	2	2
2	Tower with ladder and roof Kit B	timber, brackets, handgrips, screws, bolts	1	2
3	Slide Kit C	slide, bracket, srews	1	1



	P5	P6
Users (3-12 years)	6	8
Playground area**	51 m^2	59 m^2
Kit	2x A 1x B 1x C	2x A 2x B 1x C
Hy-Slide	1	1
Timber*	0,87 m^3	1,17 m^3

[redacted]

[redacted]

document 2.a

[redacted]

Anlage / Appendix 4 zu / to 7


Zertifikat / *Certificate*
[redacted]

Blatt / *Page*
0001

Ihr Zeichen / *Client Reference*	**Unser Zeichen** / *Our Reference*	**Ausstellungsdatum** / *Date of issue*
	[redacted]	31.10.2014

Aufbau-Übersicht / Constructional data form

	Bauteil / *description*	Komponenten / components	Anzahl /quantity **P7**	Anzahl /quantity **P8**
1.	Tower with climbing wall Kit A	timber, brackets, handgrips, screws, bolts	3	3
2	Tower with ladder and roof Kit B	timber, brackets, handgrips, screws, bolts	2	3
3	Slide Kit C	slide, bracket, srews	1	1



	P7	P8
Users (3-12 years)	10	12
Playground area**	73 m²	73 m²
Kit	3x A 2x B 1x C	3x A 3x B 1x C
Hy-Slide	1	1
Timber*	1,40 m³	1,70 m³

[redacted]

[redacted]

document 2.a

[redacted]

Anlage / Appendix 5 zu / to 7

Zertifikat / *Certificate*

[redacted]


Blatt / *Page*

0001

Ihr Zeichen / *Client Reference*	**Unser Zeichen /** *Our Reference*	**Ausstellungsdatum /** *Date of issue*
	[redacted]	31.10.2014

Aufbau-Übersicht / Constructional data form

	Bauteil / *description*	Komponenten / components	Anzahl /quantity **P3S**	Anzahl /quantity **P4S**
1.	Tower with climbing wall Kit A	timber, brackets, handgrips, screws, bolts	1	1
2	Tower with ladder and roof Kit B	timber, brackets, handgrips, screws, bolts	1	2
3	Slide Kit C	slide, bracket, srews	1	1
4	Swing module	timber, brackets, chains, seats	1	1



	P3S	P4S
Users (3-12 years)	7	8
Playground area**	84 m²	98 m²
Kit	1x A 1x B 1x C 1x Swing Module	1x A 2x B 1x C 1x Swing Module
Hy-Slide	1	1
Timber*	[redacted]	1,11 m³

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Anlage / Appendix 6 zu / to 7


Zertifikat / *Certificate*
[redacted]

Blatt / *Page*
0001

Ihr Zeichen / *Client Reference*	**Unser Zeichen /** *Our Reference*	**Ausstellungsdatum /** *Date of issue*
	[redacted]	31.10.2014

Aufbau-Übersicht / Constructional data form

	Bauteil / *description*	Komponenten / components	Anzahl /quantity **P5S**	Anzahl /quantity **P6S**
1.	Tower with climbing wall Kit A	timber, brackets, handgrips, screws, bolts	2	2
2	Tower with ladder and roof Kit B	timber, brackets, handgrips, screws, bolts	1	2
3	Slide Kit C	slide, bracket, srews	1	1
4	Swing module	timber, brackets, chains, seats	1	1



[redacted]

[redacted]

document 2.a

[redacted]

Anlage / Appendix 7 zu / to 7

Zertifikat / *Certificate*

[redacted]


Blatt / *Page*

0001

Ihr Zeichen / *Client Reference*	**Unser Zeichen /** *Our Reference*	**Ausstellungsdatum /** *Date of issue*
	[redacted]	31.10.2014

Aufbau-Übersicht / Constructional data form

	Bauteil / *description*	Komponenten / components	Anzahl /quantity **P7S**	Anzahl /quantity **P8S**
1.	Tower with climbing wall Kit A + Kit C	timber, brackets, handgrips, screws, bolts	3	3
2	Tower with ladder and roof Kit B + Kit C	timber, brackets, handgrips, screws, bolts	2	3
3	slide	slide, bracket, srews	1	1
4	Swing module	timber, brackets, chains, seats	1	1



	P7S	P8S
Users (3-12 years)	12	14
Playground area**	117 m²	112 m²
Kit	3x A 2x B 1x C 1x Swing Module	3x A 3x B 1x C 1x Swing Module
Hy-Slide	1	1
Timber*	1,56 m³	

[redacted]

[redacted]

Gesproken met:

[redacted]

Het houten speeltoestel was men nog aan het opbouwen en niet gereed.

Toestel beperkt geïnspecteerd:

- stond te dicht op de struiken erachter i.v.m. de schommels,

- schommelkettingen 45 cm uit elkaar gemonteerd aan dwarsbalk; had 52 cm moeten zijn, dus onvoldoende laterale stabiliteit (kettinglengte 180 cm, zitting 43 cm breed),

- bovenaan klimwandje vingerbeknelling

- Men kon geen CvG tonen.

Toestel verzegeld.

Later per e-mail het typegoedkeuringscertificaat [redacted]) van 31-10-2014 ontvangen. Toen was [redacted] nog AKI. Certificaat stond op naam van [redacted] te [redacted].

Toestel betreft uitvoering P6s.

A.d.h.v. de afbeelding in het document vastgesteld dat het toestel niet exact was opgebouwd volgens de certificering: klimwandje en ladder bevonden zich op andere plaatsen. [redacted] hierover per e-mail en telefonisch geïnformeerd en aangegeven dat de totale plaatsing dient te gebeuren volgens de certificering van het toestel. Er werd door [redacted] verteld dat men Keurmerkinstituut op maandag 16/8 het toestel zou laten keuren.


Vergunning

[redacted]

Verzonden: woensdag 11 augustus 2021 12:38
Aan: Receptie NVWA Utrecht
Onderwerp: RE: [redacted] - Terugbellen

10-08-2021,
9:28 uur: teruggebeld, maar nam niet op.
15:33 uur: [redacted] belde weer en op verzoek van hem gebeld met [redacted], [redacted]. Het door mij tijdens de waargenomen verschil tussen het daadwerkelijke toestel en de tekening in de later ontvangen typegoedkeuring toegelicht. Duidelijk aangegeven dat het toestel een typegoedkeuring heeft en dat het toestel exact opgebouwd en geplaatst moet worden zoals de typegoedkeuring is afgeven, omdat de goedkeuring anders niet geldt. Daarbij aangegeven dat gebruik maken van een inspectiebureau daarbij nuttig kan zijn.

Van: [redacted]@nvwa.nl>
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 16:20
Aan: [redacted]@nvwa.nl>
Onderwerp: [redacted] - Terugbellen

9 augustus 2021 16:16 0200

Goedemiddag,

Wilt u [redacted] terugbellen op [redacted].

Betreft attractie toestellen in [redacted]

De bovenstaande persoon heeft gebeld en u gevraagd hem of haar terug te bellen.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]